

قابلیت تهیه کمپوست از زباله های خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزینیا فوتیدا

دکترقاسمعلی عمرانی^{*} و مهندس حسینعلی اصغرنیا^۱

چکیده :

در این تحقیق زباله های خانگی از نوع پس ماندهای گیاهی، با استفاده از کرم خاکی از نوع Eisenia Fetida (کرم کمپوست) در طول مدت ۳ ماه به کود کمپوست تبدیل شده است. به این منظور ابتدا مواد اولیه قابل کمپوست از نظر میکروبی، انگلکی، فلزات سنگین و مواد اصلی تغذیه گیاهی ازت، فسفر و پتاس مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا ۳ نمونه از مخلوط مواد اولیه از نقاط مختلف حوضچه کمپوست که به روش Pit در ابعاد متناسب ساخته شده بود برداشت شده و پس از انتقال به آزمایشگاه مورد تجزیه قرار گرفت. پس از عمل آمدن کمپوست عمل نمونه برداری عیناً از کمپوست تولید شده مجدداً تکرار گردید نتایج این بررسی شاهد افزایش مواد تغذیه گیاهی و بهبود نسبت C/N از ۲۹/۵ تا حدود ۱۴/۵ و کاهش قابل توجه فلزات سنگین به ویژه کرم، کadmium و سرب در کمپوست حاصل بوده است. در این بررسی با استفاده از نرم افزار Mann – whitney SPSS میانگین و انحراف معیار پارامترهای اندازه گیری شده را محاسبه نموده و از طریق تست آماری مقایسه میانگین و انحراف معیارهای مواد اولیه و کمپوست تولید شده (ورمی کمپوست) انجام گرفته است. در این بررسی کرمهای اولیه مورد استفاده ۵۰۰۰ عدد بوده است که پس از ۹۰ روز تا حدود ۱۳۰۰۰ عدد افزایش یافته است. در این بررسی میزان هدایت الکتریکی در ورمی کمپوست حاصل $907/33 \mu\text{s}/\text{cm}$ و در مواد اولیه $1813/33 \mu\text{s}/\text{cm}$ بوده است که این کاهش نشان دهنده شوری کمتری در ورمی کمپوست است که گفته می شود بعضی از املاح توسط کرمهای خاکی در پروسه کمپوست حذف گردیده است.

واژگان کلیدی: زباله خانگی، ورمی کمپوست، کرم خاکی E-Fetida

* (عهده دارمکاتبات).

۱. گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت و انسستیتو تحقیقات بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، صندوق پستی ۱۴۱۵۵ - ۶۴۴۶ ، تهران ، ایران.

مقدمه :

بدون شک یکی از مشکلات بهداشتی شهرها و روستاهای دفع بهداشتی زباله‌های خانگی است. کشور ما با بیش از ۶۰ هزار تن زباله خانگی در شهر و روستا روزانه شاهد پرداخت هزینه‌های بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان است که از نظر اقتصادی حائز اهمیت است. قابل توجه این که علاوه بر پرداخت هزینه هنگفت در این امر دفع چنین حجم عظیمی از این مواد مشکلات خاص زیست محیطی نگران کننده ای را نیز بدنبال دارد (عمرانی ۱۳۷۵).

وجود ۷۰-۶۰٪ مواد قابل کمپوست در زباله‌های خانگی ما و کاهش این مواد از طریق اعمال سیستم‌های کمپوست خانگی به ویژه با استفاده از کرم Eisenia fetida مساله‌ای است که می‌تواند براساس اصل Minimization بسیاری از مشکلات بهداشتی - اقتصادی این مهم را جوابگو باشد، به خصوص که این نوع کرم به وفور در غالب شهرهای کشور منجمله مناطق شمالی یافت می‌شود. اختصاص این تحقیق در شهر بابل با حدود ۱۸۰ تن زباله در روز و بیش از ۸۰٪ مواد زاید گیاهی در زباله‌های خانگی آن از یک سو و از دیگر از زایدات گیاهی از سوی دیگر از جمله مواد مثبت این بررسی است که بستر مناسبی را در این منطقه از کشور برای اجرا به وجود آورد (اصغرینیا ۱۳۸۱). علی‌هذا در این بررسی ابتدا مبادرت به شناخت، جمع آوری و پرورش کرم ایزینا که براساس مطالعات انجام شده در جهان مناسب خاصی در تهیه ورمی کمپوست دارد (عashouri ۱۳۷۷) و سپس با بارگیری حوضچه‌های از قبل طراحی شده از زایدات گیاهی بازیافت شده زباله شهر بابل مراحل آزمایشی را به اتمام رسانید که ماحصل آن تهیه کودی است که در اصل به بیوکمپوست درجهان مشهور است. استفاده از نتایج این بررسی در جهت غنی سازی مواد اولیه، حذف فلزات سنگین، تعدیل نسبت C/N و الگوسازی احتراز از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی از جمله موادی است که می‌تواند مسلماً در برنامه‌های اجرائی کشور

محلوظ گردد.

روش کار :

در این تحقیق پس از آماده سازی حوضچه تولید کمپوست به ابعاد $1/2 \times 1/5 \times 3$ بستر سازی مناسب جهت زیست کرمهای خاکی از زایدات گیاهی تفکیک شده از زباله‌های شهری بابل به وجود آمد. پس از آن تعداد ۵۰۰ کرم خاکی بالغ از نوع ایزینا که به صورت دستی از سطح روستاهای و نواحی اطراف شهر بابل جمع آوری شده بود در حوضچه مورد نظر قرار داده شد. قابل تذکر است که ترکیب مواد اولیه را در توده کمپوست محلوظ از زایدات گیاهی، فضولات کشتارگاه و برگ درختان مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی بابل تشکیل می‌داد که به منزله تنظیم C/N مورد استفاده قرار گرفت. کنترل درجه حرارت در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا حدود ۶۰ تا ۸۰٪ که محدوده مناسبی را جهت زیست کرمهای خاکی تشکیل می‌دهد در طول آزمایش به خوبی مورد توجه قرار گرفت (Edward C.A. 1988). بدین ترتیب پس از گذشت ۹۰ روز ۳ نمونه از کمپوست محلوظ شده در حوضچه آزمایشی مورد نظر جهت سنجش موارد میکروبیولوژی و انگل شناسی با روش تست MPN، و فلزات سنگین منجمله Ni, Pb, Cd, Cr و ... س. از کتاب استاندارد متد (WEF, 1995) و آزمایش‌های خاک شناسی مربوط به شناخت درصد مواد آلی، خاکستر، ازت، فسفر و پتاس و pH, TC, CO, EC و مراجع معتبر مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت کشاورزی (اما ۱۳۷۵) به انجام رسید. استفاده از نرم افزار SPSS در مقایسه داده‌های تحقیق براساس روش Monn-whitney در این تحقیق مبنی نتایج آزمایش‌های انجام شده می‌باشد.

نتایج :

با مقایسه کیفیت و ترکیبات محلوظ مواد اولیه کمپوست تهیه شده از زایدات گیاهی تفکیک شده و ورمی

انگلها به طوری که در همین جداول مشاهده می شود بسیاری از انگلها در حد قابل توجهی در ورمی کمپوست در مقایسه با مواد اولیه کاوش یافته که معرف کارآبی بیولوژیکی کرم ایزنيا در کود کمپوست تولید شده می باشد (Edward C.A. 1988).

بحث و نتیجه گیری:

با توجه به تجربیات و نتایج آزمایشات انجام شده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که :

- در طی فرآیند تهیه کمپوست توسط کرم خاکی ایزنيافوتیدا به علت هوادهی ممتد منتج از کانالهای تولید شده در تولید کمپوست درجه حرارت توده افزایش یافته که محصول آن کاوش آلودگیهای میکروبی در ورمی کمپوست بوده است که این امر نیز توسط متخصصین امر مورد تایید واقع شده است (Walwork J.A.D.S.C. 1983)

- در آزمایشات انگل شناسی نیز نتایج مشابهی به دست آمده به طوری که انگلها مشاهده شده ای نظیر تخم آسکاریس گاو، تخم فاسیولاهپاتیکا، پاراسی لارو نماتد خاک و بسیاری از تک یاخته ها در طی پروسه ورمی کمپوست از بین رفته و در محصول نهایی تنها مواردی از وجود لارو نماتد خاک (رابد تیوفنید) و دیگر تک یاخته های خاک دیده شده که آن هم به وفور در خاکهای زراعی وجود دارد.

کرم ایزنيافوتیدا با حرکت مداوم در لایه سطحی و زیرین توده کمپوست اضافه بر هوادهی موجب پراکندگی جانداران میکروسکوپی در داخل توده کمپوست گردیده و درنتیجه تجزیه سریع مواد زائد آلی را به وجود می آورد (Graff O. 1953)

- کنترل درجه حرارت در محدوده ۲۰-۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت ۷۰-۶۰٪ همان گونه که در بسیاری از منابع علمی ذکر شده شرایط محیطی مناسبی را برای فعالیت کرمهای خاکی به ویژه ایزنيا به وجود آورده است که تاثیر

کمپوست تولید شده از زباله های خانگی که با استفاده از کرمهای خاکی نوع ایزنيا به وجود آمده و نیز بررسی نتایج ذکر شده در جدول شماره (۱) نتیجه گیری می شود که میانگین مقدار مواد زائد اولیه و ورمی کمپوست به ترتیب از ۸۷/۸٪ به ۶۱/۹٪ کاوش یافته است که نشان دهنده تبدیل مواد آلی به سایر مواد تعذیه گیاهی است. مقدار EC مواد زاید اولیه در این بررسی از ۲/۱۸۱۲ به ۹۰۷/۳ میکروزیمنس بر سانتیمتر تغییر یافته که معرف حذف شوری مواد توسط کرمهای خاکی است. براساس بررسیهای انجام شده در این آزمایش میانگین نسبت C/N در مواد زائد اولیه از ۲۹/۵ به ۱۴/۴۷ در ورمی کمپوست تعدیل شده است که نشان دهنده بهبود شرایط تجزیه مواد توسط کرمهای خاکی در ورمی کمپوست است (Gotaas H.B 1956) در مقایسه آزمایشها انجام شده بر روی مواد اولیه و کمپوست تهیه شده توسط کرمهای خاکی از نظر فلزات سنگین مقادیر کروم، کادمیم و سرب در ورمی کمپوست به ترتیب ۲۵، صفر و ۲۴/۱۶ میلی گرم در لیتر کمتر از مقادیر این فلزات در مواد زاید اولیه می باشد که به ترتیب ۲/۵، ۳۰/۸۳ و ۲۶/۶۶ میلی گرم در لیتر بوده است. که از محاسن ویژه کرم ایزنيا در تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین در ورمی کمپوست تولیدی است که به ندرت در کمپوست مخلوط دیده می شود (Graff O. 1953). لکن غلظت آهن و منگنز در ورمی کمپوست تولیدی در این بررسی به ترتیب ۲۸۷/۶۶ و ۱۶/۱۷۹۴ میلی گرم بر لیتر بیش از غلظت آنها در مواد اولیه بوده است که به ترتیب ۲۱۹۳/۲۲ و ۸۹۲/۵ میلی گرم در لیتر بوده است.

در مورد کیفیت مواد زاید اولیه و ورمی کمپوست براساس نتایج آزمایشها میکرو بیولوژی و انگل شناسی که در جداول ۲ و ۳ مشخص گردیده، نشان دهنده کاوش تعداد کلیفرمهای در مواد زاید اولیه و ورمی کمپوست است که به ترتیب از ۱۱۰۳ به ۱۰ و میانگین تعداد کلیفرمهای مدفووعی به ترتیب از ۹۴ به صفر تغییر یافته است. در زمینه

اساسی در نتایج آزمایش‌های انجام شده داشته است
(Omranı G.H. 1973)

- وجود کرم خاکی در توده کمپوست که تحت شرایط خاص آماده سازی شده و به صورت غالب از مواد زاید گیاهی تشکیل شده باشد موجب کاهش و تاحدوودی حذف بعضی از فلزات سنگین موجود در زباله‌های شهری می‌شود (تجمع بیولوژیکی) که از آن جمله می‌توان کادمیم، کرم و سرب را نام برد. بعضی از این گونه فلزات همچون آهن و منگنز نمی‌تواند به صورت تجمع بیولوژیکی در بدن کرم خاکی از نوع ایزینیا فوتیدا ذخیره شود. بدین ترتیب این امکان وجود دارد که این مواد همراه (Chan) با افزایش تدریجی در مدفوع کرم دفع گردند

P.L.S. and Griffiths D.A.1988)

تشکر و قدردانی :

مجریان این تحقیق از کلیه همکاران محترم که در اجرای این پژوهش همکاری نموده اند تشکر و سپاسگزاری می‌نمایند. معاصدت بی دریغ همکاران محترم در مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی بابل به ویژه همکار محترم جناب آقای دکتر محمودی مزید بر تشکر و امتنان است.

جدول ۱- مقایسه میانگین مقادیر ترکیبات شیمیایی و پارامترهای مهم در مواد اولیه و ورمی کمپوست

ورمی کمپوست	مواد اولیه	نوع مواد	پارامترها	
			(%)	(%)
۶۱/۹۲	۸۷/۸	(%)	مواد آلی	
۳۸/۰۷۶	۱۲/۲	(%)	خاکستر	
۸/۴	۷/۹۲		pH	
۹۰۷/۳	۱۸۱۳/۳	($\mu\text{s}/\text{cm}$)	EC	
۳۰/۹۵	۴۳/۹	(%)	TC	
۲۲/۳۲	۳۰/۴۳	(%)	OC	
۰/۴۹	۰/۳۳	(%)	P	
۰/۴۷	۰/۹۸	(%)	K	
۲/۱۴	۱/۴۹	(%)	N	
۰/۰۹۳	۰/۲۱	(mg/kg)	Na	
۲۸۷۶/۶۶	۲۱۹۳/۳۳	(mg/kg)	Fe	
۱۷۹۴/۱۶	۸۹۲/۰	(mg/kg)	Mn	
۲۵	۳۰/۸۲	(mg/kg)	Cr	
صفر	۲/۰	(mg/kg)	Cd	
۲۴/۱۶	۳۶/۶۶	(mg/kg)	Pb	
صفر	صفر	(mg/kg)	Ni	
۱۴/۴۷	۲۹/۰		C/N	
۶۸/۶۶	۳۶/۳۳	(%)	رطوبت	

جدول ۲- کیفیت میکروبی و انگلی مخلوط مواد زاید اولیه کمپوست

انگلهاهای موجود	تعداد کلیفرم مدفععی در 100 cc (MPN/100 cc)	تعداد کلیفرم در 100 cc (MPN/100 cc)	پارامترها شماره نمونه
پارامسی (نک یاخته) نک یاخته به مقدار زیاد لاما نماتد خاک (رابدیتوبید) تخم فاسیو لاہپاتیکا	۱۴۰	>۱۶۰۰	۱
نماتد خاک تخم آسکاریس گاو نک یاخته به مقدار زیاد	۱۲۰	۱۶۰۰	۲
نک یاخته به مقدار زیاد پارامسی (نک یاخته) لامرو حشره	۲۳	۱۱۰	۳
	۹۴	۱۱۰۳	میانگین

جدول ۳- کیفیت میکروبی و انگلی ورمی کمپوست تولید شده توسط کرم ایزونیافتو تیدا

انگلهاهای موجود	تعداد کلیفرم مدفععی در 100 cc (MPN/100 cc)	تعداد کلیفرم در 100 cc (MPN/100 cc)	پارامترها شماره نمونه
لاما نماتد مرده چند مورد	۰	۷	۱
نماتد خاک مرده نک یاخته	۰	۱۱	۲
نک یاخته به مقدار کم	۰	۱۳	۳
	۰	۱۰	میانگین

منابع :

- Walwork J.A.D.S.C. (1983) Earth worm biology, Uni. Of Landon Edward Arnold. Publication.
- WEF, APHA, AWWA (1995) Standard methods for examination of water and waste water.
- اصغرینیا، حسینعلی (۱۳۸۲) بررسی تهیه کمپوست خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیافتوتیدا، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
- اما می، عاکفه (۱۳۷۵) روشاهی تجزیه گیاه، جلد اول، مؤسسه تحقیقات آب و خاک وزارت کشاورزی، نشریه شماره ۹۸۲.
- عاشوری، محمدیزدان (۱۳۷۷) شناسایی گونه های کرم خاکی در استان مازندران با توجه خاص به گونه کرم کمپوست ایزنیافتوتیدا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- عمرانی، قاسمعلی (۱۳۷۵) مواد زائد جامد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، جلد اول.
- Chan P.L.S., Griffiths D.A. (1988) The vermicomposting of pre-treated Pig manure, Biol-waste. 24/1.
- Edward C.A. (1988) Earth worms in waste and Environmental Management SPB Academic Publishing.
- Gotaas H.B. (1956) Composting-sanitary disposal and reclamination of organic waste, WHO.
- Graff O. (1953) Die Regenwurm Deutschland, Zeitschrift forschungs und landwirtschaft, Germany.
- Graff O. (1953) Unseve Regenwurme, lexikom fur freunde der Boden biologie-verlag M. and H. Schaper. Hannover.
- Omrani G.H. (1973) Bodenzoologische, Untersuchungen über Regenwurmer in zentral und Nordjran. Gissen. Germany.

CAPABILITY OF EARTH WORM (*EISENIA FETIDA*) IN PROCESSING OF HOUSEHOLD WASTES TO VERMICOMPOST

Omrani G.H.^{1*} , Ph.D; Asgharnia H.A., MSPH¹

In this research household herbal wastes transformed to compost by Eisenia foetida earth worm within 3 months. For this reason, first all herbal wastes were studied in term of Bacteria, parasites, heavy metals and herbal nutrient elements, namely Nitrogen (N), Phosphorus (P.) and potassium (K.).

Then, 3 samples of herbal wastes were selected from different points of compost pits with different dimensions, transported to laboratory, and were analysed. Finally, after compost processing within 3 months, sampling was repeated again and results showed raised herbal nutrient element and improvement ratio of C/N, from 29.5 up to 14.5 and substantial reduction in heavy metals, particularly chrome (Cr), Cadmium (Cd) and Lead (Pb) in ripened compost.

In this experiment, Mean and S.D. of measured was criteria calculated by SPSS software and Mean & S.D. of initial herbal wastes and processed compost (Vermicompost) also compared by statistical Mann- Whitney. Staisdical test. The number of earthworms increased from 5000 – in the beginning of the experiment – to 13000 during 3 months of compost processing.

Electric conductivity (EC) raised from 1813.33 $\mu\text{s}/\text{cn}$ in the initial herbal wastes to 907.33 $\mu\text{s}/\text{cn}$ in vermicompost. which shows less salinity in processed compost. It is reported that some salts came be removed by Eisenia foetida during compost processing.

Key words: *Household wastes. Eisenia Foetida, vermicom post, capabipity.*

*. (Author to whom all correspondence should be addressed).

1 . Department of Environmental Health, School of Public Health and Institute of Public Health Researches, Tehran University of Medical Sciences.